

Setra Trägolv

Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.



Känslan betyder allt.

Det är något speciellt med massiva trägolv. Varje gång du tar ett steg så känner du kvaliteten, värmen och den unika strukturen. Genuina, rejäla trägolv som är skonsamma mot naturen och som har uppskattats av generationer.

Våra massiva trägolv håller en hel livstid och kan slipas upp till tio gånger. Furugolven tillverkas av 100% svensk fura från uthålligt brukade, norrländska skogar. Det karga klimatet gör att träden växer långsammare vilket gör dem robusta, tåliga och av mycket hög kvalitet. Själva tillverkningen är ett hantverk i sig där vi ställer högsta möjliga kvalitetskrav och kombinerar såväl traditionell som ny teknik för bästa resultat. Setras senaste kollektion av massiva furugolv finns i tre olika utföranden – Klassisk, Rustik och Design.

Vi erbjuder även massiva trägolv i ek och ask, två hårda träslag som är både exklusivt och slitstarkt samt obehandlade golv för dig som vill sätta din alldeles egen prägel på ditt hem. Vårt breda utbud gör att du enkelt hittar det golv som uttrycker just din personlighet.

Upplev känslan du också. Lägg in ett trägolv från Setra.



Kvalitet från
NORRLAND | sidan
04



Massiva trägolv
KLASSISK | sidan
06



Massiva trägolv
RUSTIK | sidan
08



Svenskt trä för en hållbar
FRAMTID | sidan
10



Färdigt att lägga
PARKETT | sidan
12



Massiva trägolv
EK & ASK | sidan
13



Furugolv
OBEHANDLAT | sidan
14



**SKÖTSEL &
UNDERHÅLL**

sidan
16



**MONTERING
& TIPS**

sidan
18



Kvalitet från Norrland.

I norrländska Malå ligger ett av Setras nordligaste sågverk. Här produceras alla våra massiva trägolv som vi levererar till kunderna idag. I sågverket sågas träden för att sedan torkas, justeras, hyvlas och ytbehandlas för bästa resultat. Processen ställer stora krav på alla inblandade och det gäller att alltid göra det yttersta för att produkterna ska hålla våra högt ställda kvalitetskrav.

Råvaran till Malås sågverk hämtas i form av senvuxen norrländsk furu från de omgivande skogarna. Furan innehåller en hög andel friskkvist och har bättre kvalitet än råvara från Mellansverige. Strukturen på årsringarna är jämnare och det skapar en äkta, genuin känsla som uppskattas av våra kunder. Just därför lämpar sig den här råvaran extra bra för produkter med synligt trä, såsom golv och panel.

"Råvaran här uppe i norr har en bättre biologisk kvalitet jämfört med i Mellansverige. Det ökar kvaliteten och värdet på produkterna."

KLASSISK

Setras klassiska trägolv är massiva, vackra och har en släthyvlad varm yta som ger rummen en unik och speciell atmosfär. Golven är lätta att anpassa till din inredning och smak genom att välja mellan naturell, vit, grå, svart eller en varmt brun nyans. Golven finns även i flera olika dimensioner.

Upplev känslan av äkta trä i ditt hem med Setras klassiska trägolv.

NYANSER & DIMENSIONER

NATURELL SLÄT

Vår klassiskt naturella nyans ger ett naturligt och lugnt intryck. Finns i dimensionerna 15x112 samt 25x160.

VIT SLÄT

Den vita nyansen känns både traditionell och modern på samma gång. Finns i dimensionerna 15x112, 21x137 samt 25x160.

GRÅ SLÄT


Setras grå nyans sätter en lugnande och stabil ton i rummet. Finns i dimensionerna 15x112 samt 25x160.

BRUN SLÄT

Den bruna nyansen ger en varm och ombonad känsla. Finns i dimensionerna 21x137 samt 25x160.

SVART SLÄT

Vår dramatiska svarta nyans tar för sig och ger ditt golv attityd. Finns i dimensionen 25x160





Klassisk. Setra Trägolv, hyvlad furu, vit hårdvaxolja.

RUSTIK

De rustika trägolven har en strukturerad yta som kommer fram genom att virket borstas hårt vilket får ådringarna att framträda tydligt. Behandlingen lyfter även fram en vacker drivvedsliknande känsla där varje bräda har ett unikt mönster – som naturens eget fingeravtryck.

Med våra rustika trägolv förstärker du känslan av natur i ditt hem. Välj mellan vit, brun, grå eller svart struktur.

NYANSER & DIMENSIONER

VIT STRUKTUR

Vår vita nyans mot den rustika ytan ger ett naturligt och lugnt intryck. Finns i dimensionerna 15x112, 21x137 samt 25x160.

BRUN STRUKTUR



Den bruna nyansen känns både traditionell och modern på samma gång. Finns i dimensionerna 21x137 samt 25x160.

GRÅ STRUKTUR

Setras grå nyans efterliknar drivved med tydliga ådringar. Finns i dimensionerna 21x137 samt 25x160.

SVART STRUKTUR

Vår dramatiska svarta nyans tar för sig och ger ditt golv attityd. Finns i dimensionen 25x160.





Rustik. Setra Trägolv, strukturerad furu, grå hårdvaxolja

SVENSKT TRÄ FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

Vi på Setra älskar trä. Vi förädlar råvara från ansvarsfullt brukade svenska skogar till klimatvänliga produkter för en global marknad. Vår vision är en hållbar värld – där träanvändandet ökar och bidrar till hållbar utveckling som vi alla vinner på.

Trä är ett fantastiskt material med en mängd användningsområden. Produkter från Setra används till allt från papper till höghus, men vår kärnaffär är sågade och förädlade trävaror i furu och gran. Trävarorna används framförallt till byggande och boende.

Jämfört med många andra byggmaterial har trä framtiden för sig. Förutom att det är prisvärt och energisnålt vid tillverkningen har trä den stora fördelen att vara en förnybar resurs. Den som väljer trä gör dessutom planeten en tjänst, eftersom träden binder långt mer koldioxid när de växer upp än vad som släpps ut när de omvandlas till brädor, möbler och hus. Därför har trä en självklar plats i omställningen till ett hållbart samhälle. Att öka försäljningen av trävaror är inte bara grunden i Setras affär – utan också är vårt viktigaste bidrag för klimatet.

”Vår vision är en hållbar värld. Hållbarhet innebär att värdekedja verkar för ett ansvarsfullt företagande som främjar rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korr





*vi i hela vår
mjar mänskliga
ption.”*

PARKETT

Parkett färdig för montering

Setra Furuparkett har vackra breda golvbrädor som ger ett gediget och naturligt intryck.

Golvbrädan, som tillverkats med så kallad lamellteknik, är formstabil och tålig med en släthyvlat yta. Ytan är behandlad med vit hårdvaxolja och levereras färdig för montering.

Parketten är mycket lätt att lägga och i och med att brädorna endast är 14 mm tunna så kan de läggas på befintligt golv i de allra flesta rum.

DIMENSION	14x185 mm
LÄNGD	2 000 mm
YTA	Släthyvlat Behandlad med vit hårdvaxolja



EKGOLV

Unikt och slitstarkt

Ek – ett genuint massivt trägolv med ett livligt uttryck där varje bräda har ett unikt mönster. Den strukturerade ytan borstas hårt, vilket får ådringarna att framträda tydligt.

Ekgolv Setra

Ekgolv Setra är vårt mest högkvalitativa ekgolv. Det är slitstarkt och elegant med milda skiftningar i strukturen. Golven tillverkas av ek med ursprung i Österrike.

NYANSER

Naturell Ek

Brun Ek

Vit ek

Mörkbrun Ek



Ekgolv Setra

DIMENSIONER	20x137 mm (standard) 20x167 mm (Ekgolv Setra)
LÄNGD	Levereras i två längder 1 973 mm samt 1 473 mm
YTA	Strukturerad



ASKGOLV

Ett träslag med karaktär

Ask – ett förstklassigt massivt trägolv som håller sig ungt och vackert i generationer. Varje bräda har ett unikt mönster – som naturens eget fingeravtryck, och skapar en alldeles speciell atmosfär i ditt hem.

Ask är ett träslag med karaktär där ljust och mörkt virke skapar ett livfullt intryck.



DIMENSION	20x137 mm
LÄNGD	Levereras i två längder 1 973 mm samt 1 473 mm
YTA	Släthyvlad

OBEHANDLAT

Sätt din egen prägel

Vill du skapa något alldeles unikt? Ett golv som speglar just din personlighet och stil? Då har vi lösningen för dig!

Samtliga av våra trägolv finns även i obehandlat utförande. Detta låter dig skapa ett alldeles eget uttryck med färger som gör ditt hem helt och hållet unikt.

Kontakta din färghandlare för tips och råd.



DIMENSIONER

15x112 mm
21x137 mm
25x160 mm

YTA

Obehandlad
Släthyvlad

LÄNGDER

Fallande längder
mellan 1,8 m – 5,4 m





Skötsel och underhåll



Setra Trägolvet i furu är behandlat med OSMO hårdvaxolja som ger en slitstark och motståndskraftig yta samtidigt som den bevarar känslan av äkta trä. Ytbehandlingen består av naturliga vegetabiliska produkter som olja och vax och är helt fri från lösningsmedel, vilket gör den mer skonsam för miljön.

Alla träslag kan behandlas

I princip kan alla träslag behandlas med hårdvaxolja. Oljan kan även användas på till exempel möbler och köksbänkar. Setras trägolv är ytbehandlade i fabrik och behöver bara skötas och underhållas på rätt sätt för att behålla sin vackra yta och långa beständighet. Det hårdvaxoljade golvet tål spill i form av de flesta vanliga vätskor som finns i ett hem. Om golvet skulle bli skadat går det dessutom att punktreparera det skadade området (se setragroup.se för mer information).

SÅ SKÖTER DU GOLV SOM ÄR BEHANDLADE MED HÅRDVAXOLJA

Ytor som är behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa. Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning

Fukttorka vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Använd lätt fuktad mikrofibermopp.

Uppfräschning

Osmo 3029 Underhållsvax används efter fukttorkning för att vid behov på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. 2 teskedar räcker till cirka 1 m², 0,5 liter till 35-50 m². Appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar

Besvärliga fläckar, till exempel skoränder, tas enkelt bort med Osmo 3029 Underhållsvax. Medlet läggs på en vit skurnylon eller Osmo Easy Pad luddfri trasa. Vänta några minuter, gnugga fläcken och den upplösta smutsen torkas bort.

För fullständiga instruktioner om skötsel och underhåll, se setragroup.com



Det är enklare än vad många tror.

Montering

Samtliga massiva trägolv från Setra kan monteras på befintligt undergolv och vi rekommenderar att golven skruvas fast med förborrande golvskruv. Tjocklekarna 21 mm och 25 mm kan dessutom med fördel monteras på bjälklag och reglar. Trägolvet i dimension 15x112 mm passar utmärkt för både nybyggnation och renovering – och tjockleken 15 mm gör att golvet utan problem ryms under dörrar och annan inredning.

Alla golv är nedtorkade, ändspontade och färdiga för montering. Acklimatisera golvpaketen i ett rumstempererat utrymme i minst 48 timmar innanläggning.

Golvvärme

Setra Trägolv fungerar utmärkt med golvvärme. Temperaturen får dock inte överstiga +27 grader på golvets ovansida.

Dimensioner och utförande

Setra Trägolv i furu finns hyvlat med en slät yta samt i strukturerat utförande. På den strukturerade ytan framträder träets ådring tydligt och ytan kan liknas vid drivved. Ett strukturerat golv har en mer slitstark yta än ett släthyvlat golv.

För mer information, se setragroup.com

Tips innan du lägger in ditt golv

- *Ska du passa på att tilläggsisolera golvet?*
- *Genom att lägga in golvvärme slipper du vägghängda element i rummet.*
- *Tänk på att trägolv är levande material – låt golvet acklimatisera sig i rumstemperatur under minst 48 timmar.*

Fler tips finns på setragroup.com






Setra är en av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av trävaror för inredning och byggnation. Vi förser byggvaruhandeln med ett brett sortiment av golv, panel, limträ och byggträ.

Besök gärna vår hemsida för att läsa mer.

www.setragroup.com



WOOD FOR LIFE